

WYMAGANIA OFERTOWE

na wymianę drzwi wejściowych w budynkach przy ulicy Targowej w Skoczowie

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa WSPÓLNOTA
43-430 Skoczów ul. Targowa 26



Część I. Informacje ogólne

Informacje o Zamawiającym i przedmiocie przetargu.

- Zamawiający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa WSPÓLNOTA
43-430 Skoczów ul. Targowa 26
- Przedmiot zamówienia:
 1. Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Targowej
 2. Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do piwnic w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Targowej
 3. Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do budynku usługowego przy ulicy Targowej 26Formuła zamówienia – dostawa i montaż, naprawa otworu wraz z pracami wykończeniowymi
Lokalizacja: ul. Targowa, 43-430 Skoczów

Część II. Opis sposobu przygotowania ofert:

Dokumenty składające się na ofertę:

1. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1, 1a, 1b, 1c niniejszej specyfikacji).
2. Kosztorys własny Wykonawcy wraz z wykazem materiałów planowanych do użycia i planowanym harmonogramem realizacyjnym (z uwzględnieniem pomiarów, zamówieniem oraz realizacją prac).
3. Dokumenty uwiarygodniające oferenta:
 - 3.1 Dokumenty potwierdzające uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym - czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (w przypadku kserokopii potwierdzenie zgodności przez właściciela bądź osobę podpisującą ofertę),
 - 3.2 Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i podatkami w Urzędzie Skarbowym
 - 3.3 Zgoda na możliwość dokonania audytu techniczno-finansowego,
 - 3.4 Określenie sposobu wykonania świadczeń, informacje o stanie zatrudnienia,
 - 3.5 Oświadczenie o posiadanym wyposażeniu technicznym do wykonania usługi, posiadanej niezbędnej wiedzy i doświadczeniu. W przypadku importu technologii, oświadczenie powierzeniu wykonawstwa montażu polskiemu podmiotowi gospodarczemu.
 - 3.6 Informacja o dotychczasowym zakresie działalności gospodarczej,
 - 3.7 Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,



- 3.8 Oświadczenie deklarujące zawarcie umowy na warunkach określonych w specyfikacji w terminie do 15.10.2026,
- 3.9 Przedłożenie rekomendacji od co najmniej jednego kontrahenta, na rzecz którego wykonywane były w/w prace w okresie ostatnich pięciu lat.
- 3.10 Oświadczenie, że firma posiada lub ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 500 000,00 zł jednorazowej szkody, a w przypadku wygrania przetargu na cały okres świadczenia usług.

Postać oferty.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę/osoby uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta. W przypadku podpisania umowy przez inne osoby, należy przedłożyć pisemne upoważnienie do występowania w imieniu Oferenta. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby upoważnionej. Informacje zawarte w ofercie są poufne. Przedłożone w ofercie dokumenty powinny być ułożone w kolejności podanej w części II pkt. 1-4.

Opakowanie i oznakowanie oferty.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WSPÓLNOTA” ul. Targowa 26 43-430 Skoczów
oznakowana następująco:

„Wymianę drzwi wejściowych w budynkach przy ulicy Targowej w Skoczowie. Nie otwierać do 28 września 2026 roku do godz. 11.00”

Część III. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z lokalizacją.

- Budynki mieszkalne wielorodzinne (wymiana stolarki wejściowej i do piwnic
- Budynek usługowy – wymiana drzwi wejściowych do budynku.

Posiadana dokumentacja przez Zamawiającego

Przedmiotowy zakres nie wymaga zgłoszeń ani uzgodnień. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał osobę nadzorującą montaż posiadającą stosowne uprawnienia do wykonania i nadzorowania powierzonych prac.

Zakres prac obejmuje

1. Pomiar stolarki przed zamówieniem
2. Przygotowanie zakresu prac, demontaż istniejącej stolarki
3. Zabudowa nowej stolarki
4. Prace wykończeniowe po wykonanych pracach



5. Uprzątnięcie terenu prac oraz utylizacja powstałych po pracach odpadów i złomu

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany teren budowy przywrócić do stanu pierwotnego tj. naprawić ewentualne szkody powstałe z jego winy, uprzątnąć wszystkie odpady i zanieczyszczenia powstałe w trakcie prowadzenia prac oraz zrekultywować teren wraz z podsianiem trawy w terenach zielonych.

Część IV. Informacja dotycząca poboru mediów, składowania materiałów i postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji robót

Informacja dla Wykonawców:

1. Zabrania się Wykonawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową
2. Wykonawca może magazynować na terenie Spółdzielni niezbędne materiały potrzebne do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Spółdzielni.
3. Wykonawca może magazynować na terenie Spółdzielni powstałe odpady tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Spółdzielni.
4. Wszystkie wwożone na teren Spółdzielni oraz użytkowane podczas realizacji umowy materiały, substancje niezbędne do wykonania prac, należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić im zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego.
5. Wykonawcy nie wolno na terenie miejsca prowadzenia robót spalać jakichkolwiek substancji, przedmiotów, odpadów, itp.
6. Wykonawcy nie wolno podczas realizacji zadań na rzecz Spółdzielni wylewać jakichkolwiek żrących, trujących oraz innych niebezpiecznych substancji, płynów do kanalizacji, wód podziemnych lub powierzchniowych oraz do gleby.
7. Wykonawca będzie prowadzić prace na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia na mieniu mieszkańców i Spółdzielni Mieszkaniowej. Wykonawca powinien posiadać polisę z tytułu OC obejmująca szkody na cudzym majątku na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł

Sposób postępowania z odpadami:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpady powstałe z tytułu wykonywania robót budowlanych i postępowanie z nimi w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
2. Do czasu wywiezienia, należy odpady zabezpieczyć w taki sposób, aby nie powodowały m.in. wtórnej emisji do powietrza atmosferycznego lub innego zanieczyszczenia środowiska.



3. Posiadaczem wytworzonych w wyniku realizacji umowy na rzecz Spółdzielni odpadów, w tym również odpadów metalowych, jest Wykonawca i zobowiązany jest on do gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W przypadku wytworzenia podczas wykonywania robót budowlanych odpadów niebezpiecznych dla środowiska, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Spółdzielni dokumentów potwierdzających utylizację tych odpadów, które załączone są do dokumentacji związanej z realizacją tych robót.

Część V. Opis sposobu obliczenia oferty

1. Oferent powinien sporządzić wycenę na podstawie opisu robót, wizji na miejscu realizacji oraz własnych pomiarów, a wynikowe wartości robót podać określając cenę brutto i netto w załączniku nr 1. Zamawiający zaprasza wykonawców do pomiarów (zaleca się umówienie wcześniejsze terminu celem zapewnienia dostępności pracownika do oddelegowania pracownika do ww. czynności).
2. Wycenę należy przygotować w rozbiciu na:
 - Koszt wykonania sztuki drzwi wejściowych do budynku
 - Koszt wykonania sztuki drzwi wejściowych do piwnicy
 - Sumaryczny koszt prac za budynki mieszkalne.
 - Koszt wykonania drzwi wejściowych do Spółdzielni.
 - Koszt wykonania drzwi wejściowych do MCK.
3. Oferent jest zobowiązany w wycenie ująć również:
 - koszt wykonania odpowiednich zabezpieczeń bhp i oznakowania na czas prowadzenia robót,
 - koszt zabezpieczenia terenu objętego robotami i przywrócenia do stanu określonego w wymaganiach ofertowych,
 - roboty tymczasowe, m.in. wykonanie zaplecza budowy (szatnie, składy materiałów, magazyny), itp. oraz inne niewymienione wyżej a limitujące wykonanie zadania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Część VI. Kryteria oceny ofert.

1. Jako kryterium wyboru ofert przyjmuje się kryterium najkorzystniejszego bilansu ceny całości zamówienia, gwarancji, doświadczenia i wiarygodności.
Kryterium ceny: 85%
Kryterium gwarancji i rękojmi: 10%
Kryterium doświadczenia i wiar.: 5%
Uwaga: w uzasadnionym przypadku zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wagi kryterium z podaniem uzasadnienia zmiany
2. Ocena ofert zostanie dokonana dwuetapowo.



3. W pierwszym etapie dokonana zostanie ocena ofert pod kątem ceny, spełnienia warunków ofertowych i proponowanych warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
4. W drugim etapie przetargu zostanie przeprowadzona negocjacja warunków finansowych.
5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentem, który zaoferował optymalną cenę. W przypadku, gdy wynegocjowana wartość przedmiotu jest wyższa niż cena planowana przez Zamawiającego i jeżeli nie doszło do uzgodnienia ceny Komisja może unieważnić przetarg.

Część VII. Warunki umowy o wykonanie zamówienia.

Warunki umowy.

1. Wymagany termin wykonania: do 15 tygodni od podpisania umowy
2. Wymagany okres gwarancji i rękojmi – min. 5 lat (ocenia wg kryterium do okresu 10 lat)
3. Zamawiający nie przewiduje zaliczek
4. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe i płatności częściowe pokrywające nie więcej niż 75% wykonanych prac.
5. Zamawiający wymagać będzie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej przez okres nie krótszy niż okres gwarancji.

Część VIII. Wadium

Wadium nie jest wymagane

Część IX. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia 28 września 2026 roku do godz. 10.00

Część X. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia 15.10.2026 r.

Część XI. Informacja na temat składania ofert.

Otwarcie złożonych ofert Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 września 2026 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej. Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele oferentów. Przy otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa oferenta, a następnie zostanie wstępnie zbadana ważność oferty. Wyjaśnienie badanych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania każdego oferenta w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat oferty.

Część XII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu oraz zawarcia umowy.

Wybór oferenta

Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów w niniejszym przetargu podanych w części VI wymagań ofertowych.



Ogłoszenie wyników

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. O wyborze oferty powiadomieni będą pisemnie wszyscy oferenci w terminie 10 dni licząc od daty ogłoszenia wyników przetargu.

Powiadomienie oferenta o wygraniu przetargu.

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji Zamawiającego. Pismo zostanie wysłane bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Osoba upoważnionymi do rozmów w z oferentami:

inż. Marcin Kubik – członek zarządu ds. technicznych



Załącznik nr 1.

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot przetargu	Wymiana drzwi wejściowych w budynkach przy ulicy Targowej w Skoczowie
Zamawiający	Spółdzielnia Mieszkaniowa WSPÓLNOTA w Skoczowie ul. Targowa 26, 43-430 Skoczów
Oferent	
Cena ofertowa bez VAT (cyfrowo i słownie)	
Cena ofertowa z VAT (cyfrowo i słownie)	
Okres gwarancji	
Termin związania z ofertą	15.10.2026
Podpisy osób uprawnionych do występowania w imieniu oferenta (wraz z pieczęt.).	

Niemniejszym oświadczam, że w przedmiotowej wycenie ujęte zostały wszelkie koszty związane z wykonaniem prac.

.....
(Podpis oferenta zgodnie z reprezentacją)



Załącznik nr 1A

Temat	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto
Wymiana drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych przy ulicy Targowej w Skoczowie	 zł	 zł
	słownie.....	słownie.....
		
	zł	zł
W tym:	Netto:	Brutto:
Budynek nr 20 (4 sztuki)		
Budynek nr 21 (4 sztuki)		
Budynek nr 22 (4 sztuki)		
Budynek nr 23 (4 sztuki)		
Budynek nr 24 (4 sztuki)		
Budynek nr 25 (3 sztuki)		

Niemniejszym oświadczam, że w przedmiotowej wycenie ujęte zostały wszelkie koszty związane z wykonaniem prac.

.....
(Podpis oferenta zgodnie z reprezentacją)

Lokalizacja: Skoczów, ul. Targowa nr 20, 21, 22, 23, 24 i 25

Pomiar z natury: Wykonawca jest **bezwzględnie zobowiązany** do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz dokonania własnych, dokładnych pomiarów otworów drzwiowych przed złożeniem oferty handlowej. Ma to na celu potwierdzenie prawidłowych wymiarów do wyceny oraz późniejszej bezproblemowej realizacji.



Specyfikacja Techniczna Stolarki wejściowej do budynków

A: Drzwi wejściowe do budynków, Ilość: 23 sztuk

Parametr	Wymagania techniczne
Typ i materiał	Drzwi stalowe ocynkowane, wykonane z profilu ciepłych z przekładką termiczną , konstrukcja spawana, malowana proszkowo.
Wymiary otworu w murze	~ 2040 x 2200 mm (szerokość x wysokość). Zamawiający podał pomiar uśredniony dla wszystkich pomierzonych drzwi, obowiązkiem wykonawcy jest pomiar indywidualnych każdych drzwi
Konstrukcja skrzydła	Szerokość czynnego skrzydła: 1000 mm . Drzwi prawo, otwierane na zewnątrz . Pozostała część konstrukcji jako element stały (naświetle boczne/górne).
Przewiązka	Umieszczona na wysokości 1050 mm .
Izolacyjność termiczna	Współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi $U = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Wypełnienie (góra)	Przeszklenie w górnej części skrzydła oraz elementu stałego: szyba bezpieczna dwukomorowa z argonem (33.1/arg/4/arg/33.1) .
Wypełnienie (dół)	Panel izolacyjny z wkładem EPS .
Kolorystyka	Malowanie proszkowe, kolor RAL 8028 (brąz ziemny).
Wypozażenie i osprzęt	Samozamykacz, elektrozaczep z włączeniem do istniejącej instalacji domofonowej, zamek zapadkowo-zasuwkowy, wkładka patentowa.
Komplet kluczy	16 sztuk kluczy do każdej wkładki do każdych montowanych drzwi.
Gwarancja	60 miesięcy .

Zestawienie drzwi:

Budynek nr 20

Klatka I	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka II	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka III	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka IV	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:



Załącznik nr 1A

Budynek nr 21

Klatka I	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka II	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka III	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka IV	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:

Budynek nr 22

Klatka I	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka II	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka III	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka IV	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:

Budynek nr 23

Klatka I	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka II	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka III	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka IV	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:

Budynek nr 24

Klatka I	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka II	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka III	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka IV	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:



Załącznik nr 1A

Budynek nr 25

Klatka I	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka II	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka III	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:

Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił pełen koszt wykonania prac, w tym m.in. następujących prac:

1. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej (skrzydeł oraz ościeżnic).
2. Przygotowanie otworów montażowych pod nową konstrukcję.
3. Montaż nowych drzwi zgodnie z instrukcją producenta, sztuką budowlaną i przepisami
4. Prace wykończeniowe: uzupełnienie tynków wewnętrznych, zewnętrznych oraz naprawa wszelkich innych uszkodzeń ścian i szpalet powstałych bezpośrednio podczas wymiany drzwi.
5. Uporządkowanie terenu: posprzątanie stanowiska pracy i ciągów komunikacyjnych po zakończeniu robót.
6. Utylizacja odpadów: wywóz i legalne zagospodarowanie zdemontowanych drzwi, gruzu oraz innych odpadów budowlanych.

.....
(Podpis oferenta zgodnie z reprezentacją)



Załącznik nr 1B

Temat	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto
Wymiana drzwi wejściowych do piwnic w budynkach mieszkalnych przy ulicy Targowej w Skoczowie	 zł	 zł
	słownie.....	słownie.....
		
	zł	zł
W tym:	Netto:	Brutto:
Budynek nr 20 (4 sztuki)		
Budynek nr 21 (4 sztuki)		
Budynek nr 22 (4 sztuki)		
Budynek nr 23 (4 sztuki)		
Budynek nr 24 (4 sztuki)		
Budynek nr 25 (3 sztuki)		

Niemniejszym oświadczam, że w przedmiotowej wycenie ujęte zostały wszelkie koszty związane z wykonaniem prac.

.....
(Podpis oferenta zgodnie z reprezentacją)

Lokalizacja: Skoczów, ul. Targowa nr 20, 21, 22, 23, 24 i 25

Pomiar z natury: Wykonawca jest **bezwzględnie zobowiązany** do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz dokonania własnych, dokładnych pomiarów otworów drzwiowych przed złożeniem oferty handlowej. Ma to na celu potwierdzenie prawidłowych wymiarów do wyceny oraz późniejszej bezproblemowej realizacji.



Specyfikacja Techniczna Stolarki wejściowej do piwnic

B: Wewnętrzne drzwi piwniczne Ilość: 23 sztuk.

Parametr	Wymagania techniczne
Klasa ogniowa	Klasa odporności ogniowej EI30.
Typ konstrukcji	Drzwi wewnętrzne, pełne, lewe, otwierane na zewnątrz .
Wymiary otworu w murze	870 x 2040 mm (szerokość x wysokość).
Światło przejścia	Wymiar światła w przejściu po montażu: 770 x 2000 mm .
Wypełnienie skrzydła	Zgodnie z zatwierdzeniem producenta (odporne na uszkodzenia mechaniczne) – drzwi piwniczne narażone na uszkodzenia,
Kolorystyka	Kolor RAL 7035 (jasnoszary).
Wypozażenie i osprzęt	Zamek zapadkowo-zasuwkowy, klamka.
Komplet kluczy	3 sztuki I+ 16 sztuk kluczy jednego do zamka.
Gwarancja	60 miesięcy

Zestawienie drzwi:

Budynek nr 20

Klatka I	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka II	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka III	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka IV	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:

Budynek nr 21

Klatka I	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka II	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka III	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka IV	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:



Załącznik nr 1B

Budynek nr 22

Klatka I	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka II	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka III	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka IV	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:

Budynek nr 23

Klatka I	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka II	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka III	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka IV	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:

Budynek nr 24

Klatka I	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka II	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka III	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka IV	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:

Budynek nr 25

Klatka I	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka II	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
Klatka III	wymiar drzwi
	Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:



Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił pełen koszt wykonania prac, w tym m.in. następujących prac:

1. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej (skrzydeł oraz ościeżnic).
2. Przygotowanie otworów montażowych pod nową konstrukcję.
3. Montaż nowych drzwi zgodnie z instrukcją producenta, sztuką budowlaną i przepisami
4. Prace wykończeniowe: uzupełnienie tynków wewnętrznych, zewnętrznych oraz naprawa wszelkich innych uszkodzeń ścian i szpalet powstałych bezpośrednio podczas wymiany drzwi.
5. Uporządkowanie terenu: posprzątanie stanowiska pracy i ciągów komunikacyjnych po zakończeniu robót.
6. Utylizacja odpadów: wywóz i legalne zagospodarowanie zdemontowanych drzwi, gruzu oraz innych odpadów budowlanych.

.....
(Podpis oferenta zgodnie z reprezentacją)



Załącznik nr 1C

Temat	Cena ofertowa netto	Cena ofertowa brutto
Wymiana drzwi wejściowych do budynku usługowego przy ulicy Targowej 26 w Skoczowie	 zł	 zł
	słownie.....	słownie.....
	zł	zł
	zł	zł
W tym:	Netto:	Brutto:
MCK		
SM		

Niemniejszym oświadczam, że w przedmiotowej wycenie ujęte zostały wszelkie koszty związane z wykonaniem prac.

.....
(Podpis oferenta zgodnie z reprezentacją)

Pomiar z natury: Wykonawca jest **bezwzględnie zobowiązany** do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz dokonania własnych, dokładnych pomiarów otworów drzwiowych przed złożeniem oferty handlowej. Ma to na celu potwierdzenie prawidłowych wymiarów do wyceny oraz późniejszej bezproblemowej realizacji.

Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił pełen koszt wykonania prac, w tym m.in. następujących prac:

1. Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej (skrzydeł oraz ościeżnic).
2. Przygotowanie otworów montażowych pod nową konstrukcję.
3. Montaż nowych drzwi zgodnie z instrukcją producenta, sztuką budowlaną i przepisami
4. Prace wykończeniowe: uzupełnienie tynków wewnętrznych, zewnętrznych oraz naprawa wszelkich innych uszkodzeń ścian i szpalet powstałych bezpośrednio podczas wymiany drzwi.
5. Uporządkowanie terenu: posprząatanie stanowiska pracy i ciągów komunikacyjnych po zakończeniu robót.
6. Utylizacja odpadów: wywóz i legalne zagospodarowanie zdemontowanych drzwi, gruzu oraz innych odpadów budowlanych.

.....
(Podpis oferenta zgodnie z reprezentacją)



C: Drzwi wejściowe do budynku przy ulicy Targowej 26, budynek usługowy, Ilość: 2 sztuki

Drzwi należy wycenić jako ciepłe ($U = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$) i drzwi zimne (opcjonalnie)

Parametr	Wymagania techniczne
Typ i materiał	Drzwi stalowe ocynkowane, wykonane z profilu ciepłych z przekładką termiczną , konstrukcja spawana, malowana proszkowo.
Wymiary otworu w murze	Drzwi do biur Spółdzielni ~ 1340 x 2200 mm (szerokość x wysokość). Drzwi do MCK ~ 1070 x 2075 mm (szerokość x wysokość).
Konstrukcja skrzydła	Szerokość czynnego skrzydła: 900 mm . Drzwi lewe, otwierane na zewnątrz . Pozostała część: skrzydło bierne, szpros poziomy – na wysokości 700 mm (drzwi do MCK jednoskrzydłowe)
Przewiązka	Umieszczona na wysokości 700 mm .
Izolacyjność termiczna	Współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi $U = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Wypełnienie (góra)	Przeszklenie w górnej części skrzydła oraz elementu stałego: szyba bezpieczna dwukomorowa z argonem (33.1/arg/4/arg/33.1) .
Wypełnienie (dół)	Panel izolacyjny z wkładem EPS .
Kolorystyka	Malowanie proszkowe, kolor RAL 8028 (brąz ziemny).
Wypozażenie i osprzęt	Samozamykacz z funkcją stop, zamek rolkowy, Do SM: wkładka patentowa dół, wkładka patentowa góra z motylkiem, (ten sam klucz do zamka górnego i dolnego) Do MCK: wkładka patentowa dół, wkładka patentowa góra, (różne klucze)
Komplet kluczy	3 sztuk kluczy do każdej wkładki,
Gwarancja	60 miesięcy .
Komplet kluczy	komplet 3 sztuki .
Gwarancja	60 miesięcy

Budynek nr 26

Drzwi SM wymiar drzwi
 Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:
 Drzwi MCK wymiar drzwi
 Koszt kompletnych drzwi netto wraz z montażem:

