

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ (WIATROŁAPY)

WYMAGANIA OFERTOWE

wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy G. Morcinka o nr nr 9,13,15,17,19,21,23 w Skoczowie

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa WSPÓLNOTA
43-430 Skoczów ul. Targowa 26

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ (WIATROŁAPY)

Część I. Informacje ogólne

Informacje o Zamawiającym i przedmiocie przetargu.

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WSPÓLNOTA” 43-430 Skoczów ul. Targowa 26

Przedmiot zamówienia:

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Skoczowie przy ul. G. Morcinka o nr nr 9,13,15 17,19,21,23.

Część II. Opis sposobu przygotowania ofert:

Dokumenty wymagane przy składaniu oferty:

1. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 niniejszej specyfikacji).

Koszt obejmuje:

- koszt wymiany starych stalowych witryn zewnętrznych na nowe drzwi z zachowaniem istniejącej wielkości zabudowy stolarki i wymaganej przepisami szerokości przejścia drzwi wejściowych z dostosowaną kolorystyką do już wcześniej zabudowanych drzwi wewnętrznych w wiatrołapie, klasa odporności mechanicznej 4
 - usunięcie z nieruchomości odpadów budowlanych, stalowych, szklanych, zabezpieczających we własnym zakresie,
 - wykończenie obwodowe szpalet, nadproży, połączenia stolarki z posadzką wiatrołapu na gładko z wymalowaniem pasa o szerokości wykonywanych prac tynkarskich szpalet i nadproży w kolorze białym.
2. Opis techniczny z parametrami przenikalności cieplnej montowanego zestawu drzwiowego, użytymi materiałami, wyposażeniem, gwarancją na wykonane prace i montowane wyroby i wyposażenie, schemat z wymiarami i podziałem na część otwieraną i stałą.

Zestaw drzwiowy wyposażony winien być:

- w stały pochwyt o kształcie okrągłym,
 - samozamykacz z funkcją stop np. ASSA ABLOY DC 300 lub równoważny,
 - 5szt tulei napowietrzających przestrzeń wiatrołapu lub zamiennie wykonanie montażu kratki wentylacyjnej w ścianie bocznej pełniącej tą samą funkcję,
 - zestaw szybowy ze szkłem bezpiecznym klejonym,
 - dolna część drzwi i boczna stała zabudowa z wypełnieniem pełnym twarda płyta,
 - montaż odboju ograniczającego otwarcie drzwi na zewnątrz,
3. Termin realizacji od momentu podpisania umowy, harmonogram wymiany

Przed przystąpieniem do przetargu Oferenci mają możliwość dokonania wizji lokalnych na obiektach oraz sprawdzenia specyfikacji technicznych i przedmiaru robót w celu uniknięcia ewentualnych różnic pomiędzy stanem faktycznym a opisem. Załącznik nr 2.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ (WIATROŁAPY)

Postać oferty.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę/osoby uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta. W przypadku podpisania umowy przez inne osoby, należy przedłożyć pisemne upoważnienie do występowania w imieniu Oferenta. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby upoważnionej. Informacje zawarte w ofercie są poufne. Przedłożone w ofercie dokumenty powinny być ułożone w kolejności podanej w: części II pkt. 1-3, części III pkt. 1-10

Opakowanie i oznakowanie oferty.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „WSPÓLNOTA” ul. Targowa 26 43-430 Skoczów
oznakowana następująco:

„Przetarg na wymianę drzwi zewnętrznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Skoczowie. Nie otwierać do dnia 5 sierpnia 2025 roku do godz. 10.00

Część III. Dokumenty uwiarygodniające oferenta:

1. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do występowania w obrocie gospodarczym - czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (w przypadku kserokopii potwierdzenie zgodności przez właściciela bądź osobę podpisującą ofertę),
2. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i podatkami w Urzędzie Skarbowym
3. Zgoda na możliwość dokonania audytu techniczno-finansowego,
4. Określenie sposobu wykonania świadczeń, informacje o stanie zatrudnienia,
5. Oświadczenie o posiadanym wyposażeniu technicznym do wykonania usługi, posiadanej niezbędnej wiedzy i doświadczeniu.
6. Informacja o dotychczasowym zakresie działalności gospodarczej,
7. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
8. Oświadczenie deklarujące zawarcie umowy na warunkach określonych w specyfikacji w terminie do 14.08.2025r.,
9. Przedłożenie rekomendacji od co najmniej trzech kontrahentów, na rzecz którego wykonywane były w/w prace w okresie ostatnich pięciu lat.
10. Oświadczenie, że firma posiada lub ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 000,00 zł jednorazowej szkody, a w przypadku wygrania przetargu na cały okres świadczenia usług.

Część IV. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z lokalizacją.

Drzwi zewnętrzne wiatrołapów budynków mieszkalny wielorodzinny w Skoczowie przy ul. G. Morcinka o nr nr 9,13,15,17,19,21,23.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ (WIATROŁAPY)

Zakres prac obejmuje

- demontaż starej zabudowy drzwiowej i montaż nowych witryn w ilości 33 szt.
- usunięcie z nieruchomości odpadów budowlanych, stalowych szklanych, ochronno-zabezpieczających we własnym zakresie i na własny koszt, wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację odpadów i złożenie oświadczenia o prawidłowej utylizacji
- wykończenie szpalet, nadproży, połączenia zestawu drzwiowego z posadzką wiatrołapu, wymalowanie w kolorze białym pasa o szerokości wykonywanych prac tynkarskich szpalet i nadproży.
(W przypadku naprawy szpalety z narożem przyległej ściany wykonawca naprawi, poprawi całą ścianę na całej wysokości lub szerokości nadproża).

Część V. Ogólne wymagania dotyczące robót:

- przy robotach związanych z instalacją stolarki należy ściśle stosować się do instrukcji producenta tych elementów w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montażu.
- wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką budowlaną,
- roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 5°C.
- przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu przygotowanych wyrobów sprawdzając czy:
 1. naroża ościeżnic i skrzydeł posiadają kąty proste; nie posiadają uszkodzeń deformacji w płaszczyźnie,
 2. uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł np. nie są wyrwane, odkształcone, zanieczyszczone farbą),
 3. okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.Nie należy zabudowywać drzwi uszkodzonych.
Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementów ściennych. Ościeża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a nadproża w poziomie. Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, żeby można było dokładnie oprzeć na nich zestawy okienno-drzwiowe. W tym celu w budynkach z już istniejącymi węgarkami należy je ewentualnie poprawić.

Wykonawca robót jest zobowiązany w szczególności do:

- zabezpieczenie warunków bhp i ppoż.,
- naprawy urządzeń i elementów nie objętych pracami, a uszkodzonych w trakcie realizacji robót,
- wykonania zaleceń komisji odbiorowej bez dodatkowego wynagrodzenia,
- przekazania kserokopii atestów producenta gotowych wyrobów, użytych i zabudowanych materiałów,
(Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty użytych materiałów, o jakich mowa w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego) ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ (WIATROŁAPY)

- zwrócić szczególną uwagę na staranne zabezpieczenie miejsca prac tj. bezpieczne przeprowadzanie operacji: transportu elementów budowlanych oraz ich rozładunku i załadunku na pojazdy z uwagi na fakt, że przedmiotem umowy jest wymiana stolarki drzwiowej w czynnych obiektach mieszkalnych,
- utrzymać teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz w należyтым porządku w tym także ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez mieszkańców i pracowników Wykonawcy. Wykonawca dopilnuje, aby transport materiałów odbywał się w sposób nieutrudniający użytkowanie obiektu,
- składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, sprzętu i materiałów w ustalonych miejscach i należyтым porządku, a zbędne usuwać z terenu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub z winy osób trzecich pracujących na jego rachunek. Po zakończeniu robót Wykonawca uprządkuje teren budowy, przywrócić do stanu pierwotnego tj. naprawi ewentualne szkody powstałe z jego winy, uprzątnie wszystkie odpady i zanieczyszczenia powstałe w trakcie prowadzenia prac.

Odbiór robót i podstawy płatności

Odbioru wykonania osadzenia stolarki otworowej dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór końcowy robót nastąpi zgodnie z zapisami w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi warunkami technicznymi i polskimi normami. Wszelkie konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem w/w przepisów obciążają Wykonawcę. Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram prowadzenia prac.

Zasady płatności za wykonanie robót. Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty za wykonane i odebrane zakresy prac na poszczególne budynki.

Część VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

Podane wymiary służą do celów ofertowych. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia powinien dokonać dokładnych pomiarów wszystkich wymienianych drzwi zewnętrznych.

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu stolarki drzwiowej:

1. dokonanie pomiarów w celu uściślenia wymiarów stolarki planowanej do wymiany,
2. zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniem terenu prac,
3. dostawa i montaż nowej stolarki,
4. zdjęcie skrzydeł drzwiowych i demontaż ościeżnic,
5. przygotowanie otworów do montażu nowych drzwi,
6. założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta stolarki, obsadzenie w otworze samej ościeżnicy lub ościeżnicy ze skrzydłami,
7. dokonanie dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzenie kołków mocujących – kotew,
8. uszczelnienie osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową oraz silikonem,
9. montaż zamków, odbojów, samozamykaczy i ich regulacja
10. wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej obróbki ościeży (uzupełnienie ościeży po usunięciu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ (WIATROŁAPY)

starej stolarki): przyklejenie płyt styropianowych, przyklejenie siatki, wykonanie cienkowarstwowych tynków i malowania,
11. wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót
12. wywiezienie i zutylizowanie materiałów z rozbiórki;
13. sprzątanie terenu robót.
14. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej

Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. Odchylenie ościeżnic drzwiowych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogą być większe niż 3 mm.

Zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą się same zamykać. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia szyb, powłok profili, uszczelek i okuć.

Informacja dotycząca poboru mediów, składowania materiałów i postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji robót

Informacja dla Wykonawców:

1. Zabrania się Wykonawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową
2. Wykonawca może magazynować na terenie Spółdzielni niezbędne materiały potrzebne do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Spółdzielni.
3. Wykonawca może magazynować na terenie Spółdzielni powstałe odpady tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Spółdzielni.
4. Wszystkie wwożone na teren Spółdzielni oraz użytkowane podczas realizacji umowy materiały, substancje niezbędne do wykonania prac, należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić im zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego.
5. Wykonawcy nie wolno na terenie miejsca prowadzenia robót spalać jakichkolwiek substancji, przedmiotów, odpadów, itp.
6. Wykonawcy nie wolno podczas realizacji zadań na rzecz Spółdzielni wylewać jakichkolwiek żrących, trujących oraz innych niebezpiecznych substancji, płynów do kanalizacji, wód podziemnych lub powierzchniowych oraz do gleby.
7. Wykonawca będzie prowadzić prace na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia na mieniu mieszkańców i Spółdzielni Mieszkaniowej. Wykonawca powinien posiadać polisę z tytułu OC obejmująca szkody na cudzym majątku na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ (WIATROŁAPY)

Sposób postępowania z odpadami:

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpady powstałe z tytułu wykonywania robót budowlanych i postępowanie z nimi w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
2. Do czasu wywieżenia, należy odpady zabezpieczyć w taki sposób, aby nie powodowały m.in. wtórnej emisji do powietrza atmosferycznego lub innego zanieczyszczenia środowiska.
3. Posiadaczem wytworzonych w wyniku realizacji umowy na rzecz Spółdzielni odpadów, w tym również odpadów metalowych, jest Wykonawca i zobowiązany jest on do gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W przypadku wytworzenia podczas wykonywania robót budowlanych odpadów niebezpiecznych dla środowiska, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Spółdzielni dokumentów potwierdzających utylizację tych odpadów, które załączone są do dokumentacji związanej z realizacją tych robót.

Część VII. Koszt wykonania, gwarancja

Cena ofertowa - jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem całego zakresu przedmiotu zamówienia jako koszt netto i brutto do złożenia w formie oferty **załącznik nr 1**

Oferowana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie.

Gwarancja - Wykonawcy na wykonane roboty i zabudowane wyroby minimum – 5 lat.

Część VIII. Kryteria oceny ofert.

1. Jako kryterium wyboru ofert przyjmuje się kryterium najkorzystniejszego bilansu ceny całości zamówienia, gwarancji,

Kryterium ceny – 90 %

Gwarancja i rękojmia – 10% 5lat – 0%, 10lat 10%

Wyliczenie oferty:

Punkty za cenę = $(C_{\min} / C_{\text{oferty}}) \times 100 \times \text{waga ceny}$, gdzie :

- $C_{\min}$ – to najniższa cena spośród ofert,
- C_{oferty} – to cena danej oferty,

2. Ocena ofert zostanie dokonana dwuetapowo.

3. W pierwszym etapie dokonana zostanie ocena ofert pod kątem ceny, spełnienia warunków ofertowych i proponowanych warunków realizacji przedmiotu zamówienia.

3. W drugim etapie przetargu zostanie przeprowadzona negocjacja warunków finansowych.

4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentem, który w licytacji zaoferował optymalną cenę. W przypadku, gdy wynegocjowana wartość

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ (WIATROŁAPY)

przedmiotu jest wyższa niż cena planowana przez Zamawiającego i jeżeli nie doszło do uzgodnienia ceny Komisja może unieważnić przetarg.

Część IX Wadium

Wadium nie jest wymagane

Część X. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia **5 sierpnia 2025 roku do godz. 9.00.**

Część XI. Rozstrzygnięcie przetargu

Termin otwarcia ofert: **5 sierpień 2025 r. godz. 10.00.** w sali konferencyjnej w siedzibie spółdzielni. Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele oferentów.

Przy otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa oferenta, a następnie zostanie wstępnie zbadana ważność oferty.

Wyjaśnienie badanych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania każdego oferenta w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat oferty.

Termin związania z ofertą 30 dni od terminu ostatecznego na złożenie oferty.

Część XII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu oraz zawarcia umowy.

Wybór oferenta

Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów w niniejszym przetargu podanych w części VIII wymagań ofertowych.

Ogłoszenie wyników

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. O wyborze oferty powiadomieni będą pisemnie wszyscy oferenci w terminie 10 dni licząc od daty ogłoszenia wyników przetargu.

Powiadomienie oferenta o wygraniu przetargu.

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji Zamawiającego. Pismo zostanie wysłane bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Osoba upoważnionymi do rozmów w z oferentami:

inż. Marcin Kubik – członek zarządu ds. technicznych, mgr inż. Adam Cieślar - Inspektor Nadzoru

Załączniki:

nr 1 **FORMULARZ OFERTOWY** z wykaz budynków przewidzianych do wykonania wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej w wiatrołapach.

Nr 2 **Wykaz wymienianej stolarki drzwiowej:**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ (WIATROŁAPY)

Skoczów, dnia 08.07.2025r.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

	Przedmiot przetargu	Wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej w wiatrołapach w budynkach mieszkalnych w Skoczowie przy ul. Morcinka o nr nr 9,13,15,17,19,21,23.			
	Zamawiający	Spółdzielnia Mieszkaniowa „WSPÓLNOTA „ w Skoczowie ul. Targowa 26			
	Oferent				
	Okres gwarancji				
	Termin realizacji				
lp	Budynek	Ilość drzwi do wymiany	KOSZT OFERTOWY /cyfrowo / bez podatku VAT	VAT (8%)	KOSZT OFERTOWY /cyfrowo / -z podatkiem VAT
1	G. MORCINKA 9	5			
2	G. MORCINKA 13 kl. 1-3	3			
3	G. MORCINKA 15	5			
4	G. MORCINKA 17	6			
5	G. MORCINKA 19	5			
6	G. MORCINKA 21	5			
7	G. MORCINKA 23	4			
	OGÓŁEM :	33			
Niniejszym oświadczam, że w przedmiotowej wycenie ujęte zostały wszelkie koszty związane z wykonaniem prac.					
Termin związania ofertą 30 dni od terminu ostatecznego na złożenie oferty					
	Podpisy osób uprawnionych do występowania w imieniu oferenta	 (Podpis oferenta zgodnie z reprezentacją z pieczętkami)			

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ (WIATROŁAPY)

Skoczów, dnia 08.07.2025r.

Załącznik nr 2

Wykaz wymienianej stolarki drzwiowej

LP	Budynek	Ilość kl. schodowych	Ilość drzwi do wymiany (wiatrołapy)	Wymiar w świetle muru w mm [S x H] *
1	G. MORCINKA 9	5	5	2070 x 2080
2	G. MORCINKA 13 kl. 1-3	3	3	2070 x 2080
3	G. MORCINKA 15	5	5	2070 x 2080
4	G. MORCINKA 17	6	6	2070 x 2080
5	G. MORCINKA 19	5	5	2070 x 2080
6	G. MORCINKA 21	5	5	2070 x 2080
7	G. MORCINKA 23	4	4	2070 x 2080

* Wymiary w świetle muru mogą odbiegać nieznacznie od rzeczywistych otworów drzwiowych, należy wykonać pomiary przed produkcją drzwi.

Drzwi wykonane w technologii: drzwi w budynkach profilowe 1 skrzydłowe + zabudowa boczna, wykonane z profili stalowych, 3 zawiasy spawane/ skrzydło, zamek rolkowy z wkładką patentową + 3 klucze, pochwyt spawany, odbój, samozamykacz np. DC 200 ramieniowy z funkcją Stop, tuleje wentylacyjne 5 szt.